Vous rendre sur notre site internt le www.zitta.ca pour la dernière mise à jour de ce document et voir un vidéo sur la procédure d'installation du produit. Vidé,pasdisponible pour tous les produits.

Visit our website at www.zitta.ca for the last update of this document and see a video about the installation procedure. Video not available for all products.

Bellini/Piazza 48"
Bellini/Piazza 60"
Bellini/Piazza 54"

ZITTACLEAN

Le micro film protecteur formé lors de son application,fera perler l'eau sur le verre afin d'en faciliter l'entretien.

Il est recommandé de passer la raclette après chaque usage.

The micro protective layer formed during its application will make the water bead along the glass for easy maintenance.

We recommend cleaning the door with the squeegee after each use.

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE
Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer .Il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et vinaigre, 1 once vinaigre pour 5 onces d'eau. Vous pouvez utiliser un détergent doux mais aucun autre produit à base d'ammoniaque cela pourrait endommager la surface de la vitre.

THE MAINTENANCE OF YOUR SHOWER
Never use of powder or scouring pads. Simply clean the door with a solution of water and vinegar,1 to 5.You can use a mild detergent but never use ammoniac, it could dammage the glass surface.

REVERSIBLE DOOR
Les instructions montrés au manuel sont pour le montage de la porte droite.
The instructions shown in the manual is for the installation of the right door.



SECTION A





SECTION B



SECTION C



SECTION D



MANUEL D'INSTALLATION / INSTALLATION MANUAL

IMPORTANT
- Inspecter le produit avant de procéder à l'installation.
- La garantie sera invalide si le produit a été installé avec des défauts apparents.

ATTENTION
- Lors de l'installation.l'application de silicone doit être à l'extérieur de la douche, car si appliqué à l'intérieur,cela peut causer des fuites d'eau !
- Veuiller lire attentivement ce manuel d'instruction avant de commencer l'installation.
- Conserver ce manuel pour référence ultérieure.

IMPORTANT
- Thoroughly inspect your product before proceeding with the installation.
- The warranty will be void if the productis installed with a conspicuous defect.

CAUTION
- To prevent leaks, silicone must be applied on the outside of the shower and not on the inside!
- Read all instructions carefully before starting the installation.
- Save this manual for future reference.

Porte droite Bellini/Piazza - Straight door Bellini/ Piazza R14



Numéro NO	Qté Qty	Description Description	48"	60"
1	1	Extrusion murale Chrome Chrome Wall Channel	PA000002	PA000002
2	1	Joint de serrage Squeeze gasket	PJ000110	PJ000110
3	8	Cheville murale Wall anchor	PV000199	PV000199
4	6	Vis 1 5/8" tete plate 1 5/8" flat head screw	PV000299	PV000299
5	1	Panneau fixe clair Clear fixe panel	PG001520	PG001720
6A	1	Cap pour bar Bellini Cap for bar Bellini	PQ008802	PQ008802
6B	1	Cap pour bar Piazza Cap for bar Piazza	PQ008902	PQ008902
7A	1	Amortisseur chrome de roulette Bellini Chrome Roller bumper Bellini	PQ009002	PQ009002
7B	1	Amortisseur chrome de roulette Piazza Chrome Roller bumper Piazza	PQ009102	PQ009102
8A	2	Ecrou de barre pour panneau fixe Bellini Fix panel screw for glass Bellini	PQ002102	PQ002102
8B	2	Ecrou de barre pour panneau fixe Piazza Fix panel screw for glass Piazza	PQ009202	PQ009202
9A	1	Bar de roulement Bellini chrome Bellini Chrome rolling bar	PQ006002	PQ002702
9B	1	Bar de roulement Piazza chrome Piazza Chrome rolling bar	PQ009302	PQ009402
10A	2	Kit de roulette chrome Bellini Bellini chrome roller kit	PR000202	PR000202
10B	2	Kit de roulette chrome Piazza Piazza chrome roller kit	PR000502	PR000502
11A	2	Kit anti jump Bellini chrome pour panneau fixe Bellini Chrome anti jump kit for fix panel	PQ002302	PQ002302
11B	2	Kit anti jump Piazza chrome pour panneau fixe Piazza Chrome anti jump kit for fix panel	PQ009502	PQ009502
12A/30A	1	Ancrage chrome mural pour bar Bellini Chrome Wall bracket for bar Bellini	PQ001902	PQ001902

Numéro NO	Qté Qty	Description Description	48"	60"
12B/30B	1	Ancrage chrome mural pour bar Piazza Chrome Wall bracket for bar Piazza	PQ009602	PQ009602
13	1	Aimant A 78 3/4" 2000mm Magnet A 78 3/4" 2000mm	PJ003110	PJ003110
14	1	Aimant B collant 78 3/4" 2000mm Magnet B adhesive 78 3/4" 2000mm	PJ003210	PJ003210
15	1	Porte clair 8 mm Clear Door 8 mm	PG001620	PG001820
16	1	Poigné chrome 12" Chrome handle 12"	PP000702	PP000702
17	1	Kit de joint pour porte et panneau fixe Gasket kit for door and fix panel	PJ001120	PJ001120
18	1	Cap pour trou de vis Screw cover for hole	PQ006402	PQ006402
19	1	Ancrage chrome d'anti éclaboussure mural Chrome mural bracket for backsplash	PQ009702	PQ009702
20	4	Vis 8 X 1 5 /8 " tête en V Flat head screw 8 X 1 5/8 "	PV000699	PV000699
21	1	Ancrage chrome d'anti éclaboussure de panneau fixe Chrome Fix panel bracket for backsplash	PQ010002	PQ010002
22	1	Anti éclaboussure chrome Chrome back splash	PQ009802	PQ009902
23	1	Joint anti éclaboussure Back splash gasket	PJ003310	PJ003410
24	1	Couvert d'extrusion mural Chrome Channel cap extrusion	PQ000102	PQ000102
25	1	Outil pour joint de serrage Squeeze gasket tool	PT000399	PT000399
26	1	Support d'installation pour vitre Glass Wedge spacer	PT000199	PT000199
27	1	Kit de clé Allan Allan key kit	PT000299	PT000299
28	2	Clé d'ajustement de roulette Roller wrench tool	PT000499	PT000499
29	1	Joint 90 degré pour joindre 2 vitres 90 degrees gasket to joined 2 glasses	PJ003510	PJ003510
31	1	Support de décalage pour anti-éclaboussure Offset backsplash bracket	PQ012902	PQ012902

NOTE: ITEM 29-30 INSTALLATION FERMETURE SUR MUR OU MUR PLAT
ITEM 29-30 INSTALLATION CLOSING ON WALL OR FLAT WALL

Porte droite Bellini/Piazza - Straight door Bellini/ Piazza R14

















Numéro NO	Qté Qty	Description Description	54"
1	1	Extrusion murale Chrome Chrome Wall Channel	PA001802
2	1	Joint de serrage Squeeze gasket	PJ000110
3	6	Cheville murale Wall anchor	PV000199
4	4	Vis 8 X 1 1/2 " tête plate Flat head screw 8 X 1 1/2 "	PV000799
5	1	Panneau fixe Kea clair Kea Clear Fixe panel	PG005820
6A	1	Cap pour bar Bellini Cap for bar Bellini	PQ008802
6B	1	Cap pour bar Piazza Cap for bar Piazza	PQ008902
7A	1	Amortisseur chrome de roulette Bellini Chrome Roller bumper Bellini	PQ009002
7B	1	Amortisseur chrome de roulette Piazza Chrome Roller bumper Piazza	PQ009102
8A	2	Ecrou de barre pour panneau fixe Bellini Fix panel screw for glass Bellini	PQ002102
8B	2	Ecrou de barre pour panneau fixe Piazza Fix panel screw for glass Piazza	PQ009202
9A	1	Bar de roulement Bellini chrome Bellini Chrome rolling bar	PQ010102
9B	1	Bar de roulement Piazza chrome Piazza Chrome rolling bar	PQ010202
10A	2	Kit de roulette chrome Bellini Bellini chrome roller kit	PR000202
10B	2	Kit de roulette chrome Piazza Piazza chrome roller kit	PR000502
11A	2	Kit anti jump Bellini chrome pour panneau fixe Bellini Chrome anti jump kit for fix panel	PQ002302
11B	2	Kit anti jump Piazza chrome pour panneau fixe Piazza Chrome anti jump kit for fix panel	PQ009502
12A	1	Ancrage en angle chrome mural pour bar Bellini Angle chrome Wall bracket for bar Bellini	PQ010302

Numéro NO	Qté Qty	Description Description	54"
12B	1	Ancrage en angle chrome mural pour bar Piazza Angle chrome wall bracket for bar Piazza	PQ010402
13	1	Aimant A 78 3/4" 2000mm Magnet A 78 3/4" 2000mm	PJ003110
14	1	Aimant B collant avec angle 78 3/4" 2000mm Magnet B adhesive with angle 78 3/4" 2000mm	PJ003810
15	1	Porte clair 8 mm Clear Door 8 mm	PG005920
16	1	Poigné chrome 12" Chrome handle 12"	PP000702
17	1	Kit de joint pour porte et panneau fixe Gasket kit for door and fix panel	PJ001120
18	1	Cap pour trou de vis Screw cover for hole	PQ006402
19	1	Ancrage chrome en angle pour anti éclaboussure Angle chrome bracket for back splash	PQ010502
20	2	Vis 8 X 1 5 /8 " tête en V Flat head screw 8 X 1 5/8 "	PV000699
21	1	Ancrage chrome d'anti éclaboussure de panneau fixe Chrome Fix panel bracket for backsplash	PQ010002
22	1	Anti éclaboussure chrome Chrome back splash	PQ010602
23	1	Joint anti éclaboussure Back splash gasket	PJ003910
25	1	Outil pour joint de serrage Squeeze gasket tool	PT000399
26	1	Support d'installation pour vitre Glass Wedge spacer	PT000199
27	1	Kit de clé Allan Allan key kit	PT000299
28	2	Clé d'ajustement de roulette Roller wrench tool	PT000499
29/30	4	Cache vis chrome Chrome Screw cap	PQ002902

INSTALLATION AVEC PANNEAU DE COTÉ SEULEMENT.
INSTALLATION WITH SIDE PANEL ONLY.

PORTE DROITE BELLINI/PIAZZA PORTE DE BAIN - STRAIGHT DOOR BELLINI/ PIAZZA BATH TUB R14



Numéro NO	Qté Qty	Description Description	60"
1	1	Extrusion murale Chrome Chrome Wall Channel	PA001202
2	1	Joint de serrage Squeeze gasket	PJ001710
3	6	Cheville murale Wall anchor	PV000199
4	4	Vis 1 5/8" tete plate 1 5/8" flat head screw	PV000299
5	1	Panneau fixe kea clair 30" Kea Clear Fixe panel 30"	PG004120
6A	1	Cap pour bar Bellini Cap for bar Bellini	PQ008802
6B	1	Cap pour bar Piazza Cap for bar Piazza	PQ008902
7A	1	Amortisseur chrome de roulette Bellini Chrome Roller bumper Bellini	PQ009002
7B	1	Amortisseur chrome de roulette Piazza Chrome Roller bumper Piazza	PQ009102
8A	2	Ecrou de barre pour panneau fixe Bellini Fix panel screw for glass Bellini	PQ002102
8B	2	Ecrou de barre pour panneau fixe Piazza Fix panel screw for glass Piazza	PQ009202
9A	1	Bar de roulement Bellini chrome Bellini Chrome rolling bar	PQ002702
9B	1	Bar de roulement Piazza chrome Piazza Chrome rolling bar	PQ009402
10A	2	Kit de roulette chrome Bellini Bellini chrome roller kit	PR000202
10B	2	Kit de roulette chrome Piazza Piazza chrome roller kit	PR000502
11A	2	Kit anti jump Bellini chrome pour panneau fixe Bellini Chrome anti jump kit for fix panel	PQ002302
11B	2	Kit anti jump Piazza chrome pour panneau fixe Piazza Chrome anti jump kit for fix panel	PQ009502
12A	1	Ancrage chrome mural pour bar Bellini Chrome Wall bracket for bar Bellini	PQ001902

Numéro NO	Qté Qty	Description Description	60"
12B	1	Ancrage chrome mural pour bar Piazza Chrome Wall bracket for bar Piazza	PQ009602
13	1	Aimant A 63" 1600mm Magnet A 63" 1600mm	PJ003610
14	1	Aimant B collant 63" 1600mm Magnet B adhesive 63" 1600mm	PJ003710
15	1	Porte clair 28" 8 mm Clear Door 28" 8 mm	PG004220
16	1	Poigné chrome 12" Chrome handle 12"	PP000702
17	1	Kit de joint pour porte et panneau fixe Gasket kit for door and fix panel	PJ001920
18	1	Cap pour trou de vis Screw cover for hole	PQ006402
19	1	Ancrage chrome d'anti éclaboussure mural Chrome mural bracket for backsplash	PQ009702
20	4	Vis 8 X 1 5 /8 " tête en V Flat head screw 8 X 1 5/8 "	PV000699
21	1	Ancrage chrome d'anti éclaboussure de panneau fixe Chrome Fix panel bracket for backsplash	PQ010002
22	1	Anti éclaboussure chrome Chrome back splash	PQ009902
23	1	Joint anti éclaboussure Back splash gasket	PJ003410
24	1	Couvert d'extrusion mural Chrome Channel cap extrusion	PQ000102
25	1	Outil pour joint de serrage Squeeze gasket tool	PT000399
26	1	Support d'installation pour vitre Glass Wedge spacer	PT000199
27	1	Kit de clé Allan Allan key kit	PT000299
28	2	Clé d'ajustement de roulette Roller wrench tool	PT000499
31	1	Support de décalage pour anti-éclaboussure Offset backsplash bracket	PQ012902

Panneau Fix Bellini/ Piazza 32" & 36" & 42"



Numéro / NO	Qté / Qty	Description / Description	Code
1	1	Couvert d'extrusion mural Chrome / Channel cap extrusion	PQ000102
2	1	Extrusion murale Chrome / Chrome Wall Channel	PA000002
3	1	Joint de serrage / Squeeze gasket	PJ000110
4	4	Cheville murale / Wall anchor	PV000199
5	4	Vis 1 5 /8 " tete plate / 1 5/8 " flat head screw	PV000299
6A	1	Panneau clair de retour 10 mm 32"/ Clear Return panel 10 mm 32"	PG006020
6B	1	Panneau clair de retour 10 mm 36"/ Clear Return panel 10 mm 36"	PG006120
6C	1	Panneau clair de retour 10 mm 42"/ Clear Return panel 10 mm 42"	PG006220
7	2	Vis mécanique M5 x 20/Machine screw M5 x 20	PV001199
8	2	Joint de vitre/gasket	PJ004010
9	2	Entretoise/Sleeve	PQ010799
10	1	Cap pour vitre chrome M5/Chrome cap for glass M5	PQ010802
11	1	Cap pour trou de vis/Screw cover for hole	PQ006402
12	1	Vis 8 X 1 5 /8 " tête en V/ Flat head screw 8 X 1 5/8 "	PV000699
13	1	Ancrage chrome 90 pour anti éclaboussure/90 Chrome bracket for back splash	PQ010902
14	1	Support d'installation pour vitre/Glass Wedge spacer	PT000199

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS / TOOLS AND MATERIALS REQUIRED



PERCEUSE
DRILL

VIS
SCREWS



TOURNEVIS
SCREWDR



NIVEAU
LEVEL



COUTEAU DE PRECISION
PRECISION KNIFE

SILICONE
SILICONE



FORETS: 1/8", 3/16" ET 1/4"
*FORET À MAÇONNERIE
DRILL BITS: 1/8", 3/16" ET 1/4"
*MASONRY DRILL BIT



RUBAN À MESURER
MEASURING TAPE



ÉQUERRE
SET SQUARE



CRAYON
PENCIL



MAILLET
MALLET

SUITE / CONTINUED

A 01



Pour protéger le FINI de votre base de douche.
To protect your shower base finish.







ATTENTION !
Attendre 24h avant d'installer votre porte de douche, afin de permettre au mortier et à la finition de sécher complètement.

WARNING !
Wait 24h before proceeding with the installa-tion of the shower door. This will ensure that the finish and mortar is dry.

INSTALLATION EXTRUSION MURALE / WALL JAMB INSTALLATION

A 02

48"
60"
60"BATHTUB

48" (45 1/4"~47") (1150mm~1192mm)
60" (57 7/16"~59 5/8") (1489mm~1514mm)





PORTE DE BAIN 60"
BATHTUB DOOR60"





INVERSER LES ETAPES POUR LA PORTE COULISSANTE A GAUCHE.
REVERSE THE STEPS FOR THE SLIDING DOOR ONTHE LEFT.

SUITE / CONTINUED

A 03





48"/ 60"



PORTE DE BAIN 60"
BATHTUB DOOR60"



SUITE / CONTINUED

A 04




Minimum 3/8"(10mm)
Commencez par le bas
Start at the bottom
interieur
Inside
Insérer partiellement le joint de serrage. ajuster et serrer seulement à la fin de l'installation de la porte.
Partially insert gasket. adjust & tighten at the end of door installation.

SUITE / CONTINUED

A 05



SUITE / CONTINUED

A 06



SUITE / CONTINUED

A 07



Couper le rail d'aluminium selon les dimensions requises

Cut aluminium rail according to required dimensions

INSTALLATION TEMPORAIRE POUR MARQUER L'EMPLACEMENT DE L'ANCRAGE
TEMPORARY INSTALLATION TO IDENTIFY THE LOCATION OF THE BRACKET

INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION

A 08







INSTALLATION ANTI-ECLABOUSSURE / BACKSPLASH INSTALLATION

A 09



RH



LH















SUITE / CONTINUED

A 10



48"/ 60"



PORTE DE BAIN 60"
BATHTUB DOOR60"













Couper seuil d'aluminium
selon les dimensions requises

Cut aluminum threshold
according to required dimensions















INSTALLATION PORTE / DOOR PANEL INSTALLTION

A 11



Adjustment/Ajustement



SUITE / CONTINUED

A 12



INSTALLATION AIMANTS / MAGNET INSTALLATION

A 13



SUITE / CONTINUED

A 14



SILICONE / CAULKING

A 15







INSTALLATION EXTRUSION MURALE / WALL JAMB INSTALLATION

B 01

48" (45 1/4"~46 3/4") (1150mm~1187mm)
60" (57 7/16"~59 5/8") (1459mm~1514mm)

48"

60"

42" (40~41") (1016~1041mm)
32" (30"~31") (762mm~787mm)
36" (34 "~35")(863mm~ 886mm)



INVERSER LES ÉTAPES POUR
LA PORTE COULISSANTE A GAUCHE
REVERSE THE STEPS FOR THE
SLIDING DOOR ON THE LEFT

54" (51 3/8"~52 1/4")~(1305mm~1327mm)

54"



SUITE / CONTINUED

B 02





SUITE / CONTINUED

B 03






Commencez par le bas
Start at the bottom
sp3
Interieur inside
Porte intérieur
Inside door
Insérer partiellement le joint de serrage. ajuster et serrer seulement à la fin de l'installation de la porte.
Partially insert gasket. adjust & tighten at the end of door installation.

SUITE / CONTINUED

B 04





INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION

B 05



B 06


NE PAS INSTALLER
DO NOT INSTALL


Minimum 3/8"(10mm)


15
1/4"to 3/4"
6mm to 19mm


1/4"to 3/4"
6mm to 19mm








RH
LH


8mm
10mm


1


2
RH


3


4


5


6
LH


1/4"to 3/4"
6mm to 19mm

INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION

B 07

















54"











INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION


Minimum 3/8"(10mm)
Commencez par le bas
Start at the bottom
interieur
Inside
Insérer partiellement le joint de serrage. ajuster et serrer seulement à la fin de l'installation de la porte.
Partially insert gasket. adjust & tighten at the end of door installation.



B 08



INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION

B 09



INSTALLATION ANTI-ECLABOUSSURE / BACKSPLASH INSTALLATION

B 10



48"/ 60"





















Couper seuil d'aluminium
selon les dimensions requises

Cut aluminum threshold
according to required dimensions



SUITE / CONTINUED

B 11

Adjustment/Ajustement



AJUSTER PARRALLÈLE À LA VITRE
ADJUSTED PARRALLEL TO THE GLASS



SUITE / CONTINUED

B 12



INSTALLATION JOINTS / GASKET INSTALLATION

B 13



SILICONE / CAULKING

B 14



À L' EXTERIEUR SEULEMENT

OUTSIDE ONLY

INSTALLATION EXTRUSION MURALE / WALL JAMB INSTALLATION

C 01

48" (45 1/4"~46 1/4") (1150mm~1177mm)
60" (57 7/16"~58 1/4") (1459mm~1479mm)





INVERSER LES ÉTAPES POUR
LA PORTE COULISSANTE A GAUCHE
REVERSE THE STEPS FOR THE
SLIDING DOOR ON THE LEFT

SUITE / CONTINUED

C 02



DIMENSION
RECOMMANDÉ
RECOMMENDED
DIMENSION



SUITE / CONTINUED

C 03



DIMENSION
RECOMMANDÉ
RECOMMENDED
DIMENSION

SUITE / CONTINUED

C 04





INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION

C 05



INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION

C 06



SUITE / CONTINUED

C 07



INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION

C 08



INSTALLATION PORTE / DOOR PANEL INSTALLTION

C 09



Adjustment/Ajustement



AJUSTER PARRALLÈLE
AU MUR
ADJUSTED PARRALLEL
TO THE WALL

SUITE / CONTINUED

C 10



INSTALLATION AIMANTS / MAGNET INSTALLATION

C 11



SUITE / CONTINUED

C 12



SILICONE / CAULKING

C 13







INSTALLATION EXTRUSION MURALE / WALL JAMB INSTALLATION

D 01



Inverser les étapes pour la porte coulissante a gauche
Reverse the steps for the sliding door on the left



INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION

D 02










Commencez par le bas
Start at the bottom
interieur
Inside
Insérer partiellement le joint de serrage. ajuster et serrer seulement à la fin de l'installation de la porte.
Partially insert gasket. adjust & tighten at the end of door installation.


Commencez par le bas
Start at the bottom
interieur
Inside
Insérer partiellement le joint de serrage. ajuster et serrer seulement à la fin de l'installation de la porte.
Partially insert gasket. adjust & tighten at the end of door installation.

SUITE / CONTINUED

D 04



INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION

D 05



SUITE / CONTINUED

D 06



INSÉRER AVANT DE POSER LA VITRE
INSERT BEFORE INSTALLING THE GLASS





AJUSTER LA BARRE POUR ENLIGNER AVEC LES TROUS DE LA VITRE
LINE UP THE BAR TO ADJUST WITH THE HOLES OF THE GLASS

INSTALLATION ANTI-ECLABOUSSURE / BACKSPLASH INSTALLATION

D 07



48"/ 60"







Couper seuil d'aluminium
selon les dimensions requises

Cut aluminum threshold
according to required dimensions











INSTALLATION PORTE / DOOR PANEL INSTALLTION

D 08

Adjustment/Ajustement



AJUSTER PARRALLÈLE À LA VITRE
ADJUSTED PARRALLEL TO THE GLASS



SUITE / CONTINUED

D 09











INSTALLATION AIMANTS / MAGNET INSTALLATION

D 10



SILICONE / CAULKING

D 11







Garantie / Warranty

Garantie Baignoire / Douche

Acrylique	10 ans
Porte de Douche	5 ans
Roulette et Penture	à Vie

Suite aux conditions et aux termes décrits ci-dessous, Zitta garantit que le produit vendu est conforme à ses spécifications et qu'au moment de la vente, le produit est exempt de tout vice et/ou défaut de fabrication. Cette garantie n'est applicable que pour le premier acheteur-utilisateur et ce pour la premi ère année à partir de la date d'achat. Cette garantie ne peut être transférée à une tierce personne. Cette garantie exclue tout frais relié au déplacement, frais d'installation et/ou désinstallation et aux frais de transport.

La présente garantie ne couvre pas les défauts ou bris résultant d'Acte de Dieu, d'accident, de catastrophe, d'abus, de négligence, d'une installation non conforme, de l'ajout ou de la suppression de pi èce ou équipement,d'une mauvaise utilisation, de variation de température intense, d'exposition aux produits chimiques et a des abrasifs de tout genre ou de tache provoquée par différent type d'eau tel une eau ferreuse ou alcaline.

Zitta ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirect causés ou résultant de cas fortuits, des frais de main d'oeuvre, frais divers, perte de temps, matériaux ou autres coûts relatifs à l'application ou au remplacement du produit ou à l'une de ses composantes. Dans l'éventualité ou un défaut de fabrlcation se manifeste, l'acheteur utilisateur devra avoir suivi les instructions d'installation inscrites au manuel d'instruction, devra présenter une preuve d'achat ainsi qu'une preuve d'installation par un professionnel reconnupar l'industrie de la construction. Zitta pourra a son enti ère discrétion, réparer ou remplacer le produit sur une base au prorata du prix alors en vigueur. Zitta se réserve le droit de faire inspecter, sur le site, la défectuosité par un représentant de son choix. Aucun retour ne sera accepté sans l'autorisation au préalable de Zitta.

Entretien et prévention

Zitta recommande l'entretien des surfaces avec un chiffon humide et du savon doux. L'utilisation de produits abrasifs, grattoir, brosse ou tout autres objets pouvant endommager la surface du prodult est a proscrire et annulera la présente garantie. Vous réferer à la section 《Nettoyage》 pour des directives spéclfiques d'entretien du fabricant.

Warranty Bathtub / Shower

Acrylic	10 years
Shower Door	5 years
Roller & Hinge	Lifetime

Following the terms and conditions described below, Zitta warrants the product to be free from defects in workmanship from the date of purchase. This warranty applies to the initial date of purchase from an authorized dealer for the owner/end-user only. This warranty cannot be transferred to a third party. This warranty excludes any expenses related to shipping, handling and/or installation fees.

The present warranty does not cover the defects or breaking resulting from any Act of God, accident, catastrophe, abuse, negligence, improper installation, addition or removal of parts or equipment, of misuse, intensive variation of temperature, exposures to chemicals and/or abrasives of any kind, stains caused by different types of water such as ferrous or alkaline water.

Zitta cannot be held responsible for the direct or indirect damage caused by or resulting from fortuitous occurrences, from the expenses of sundries, labor, wastes of time, material or any other cost related to the application or the replacement of the product or one of its components. In the eventuality that a manufacturing defect appears, the owner/enduser must have followed the instructions of installation described in the installation manual, have in his possession the proof of purchase as well as a proof of installation by a professional recognized by the construction industry.

Zitta will, at its own discretion, repair or replace the product based on the selling price at the time of purchase. Zitta reserves the right to inspect, on site, the defect by a representative of its choice. Any return of goods will not be accepted without the written authorization from Zitta.

Maintenance and prevention

Zitta recommends the use of a wet cloth and soft soap for the maintenance of surfaces. The use of gritting scraper, brushes or any other scouring object which can damage the surface of the product is to be proscrlbed and will cancel the present warranty. Refer to the “Cleaning" section of the owner's manual for the manufacturer recommendations.

1556 Nationale Terrebonne J6W 6M1
Québec Canada
Tel: (450) 492-4242 1-855-492-4242
Fax: 1-866-735-6885
Info@zitta.ca
www.zitta.ca